



P.P.H.U. "GREGBET" Grzegorz Lewandowski  
Unieck 61, 09-140 Raciąż  
Tel. 602-321-725, fax: /23/ 683-10-11  
**18**

### **PN-EN 771-3**

Kategoria II, 240x360x240 mm. Element murowy z betonu kruszywowego lekkiego.

**Wytrzymałość na ściskanie: średnia** 4,5 N/mm<sup>2</sup>

⊥ **prostopadle do powierzchni kładzenia** 4,5 N/mm<sup>2</sup>

**Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci:** WUN

**Wytrzymałość spoiny:** Wartość Ustalona (N/mm<sup>2</sup>)

**Reakcja na ogień:** Euroklasa A1

**Absorpcja wody:** WUN

**Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:** WUN

**Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:** WUN

**Gęstość brutto:** <1200 kg/m<sup>3</sup>

Kształt, budowa:

Dwa przewody wentylacyjne – 160x120 mm. Grubość ścianek zewnętrznych – 40 mm. Kategoria odchyłek D1.

**Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła:** WUN

**Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie):** 25 cykli

**Substancje niebezpieczne:** WUN

DYSTRYBUTOR:

**NAJLEPSZYKOMIN.PL LEWANDOWSKI SP.J.**

**UNIECK 61, 09-140 RACIĄŻ**